

## Fassade

Holzfeuchte 15 +/- 2 %

### Konische Stülpchalung




Holzart	Stärke	Breite	Deckmass	Qualität	Anmerkung	Längen	€	per	lagernd
Nord. Fichte	26	146	126	AB	gehobelt Bandsägeroh	nord.	23,22	m <sup>2</sup>	
Heim. Lärche	26	146	126	AB		4,00 - 5,00	35,77	m <sup>2</sup>	
Heim. Lärche	25	146	126	AB	Bandsägeroh	4,00 - 5,00	35,77	m <sup>2</sup>	
Sib. Lärche	26	146	126	AB		4,00 - 5,10	40,20	m <sup>2</sup>	

### Rhombusleisten 15 Grad schräge




Holzart	Stärke	Breite		Qualität	Anmerkung	Längen	€	per	lagernd
Nord. Fichte	26	68		AB	gehobelt, Bandsägeroh	5,10	1,87	m <sup>1</sup>	✓
Heim. Lärche	26	70		AB	gehobelt	4,00 - 5,00	2,55	m <sup>1</sup>	✓
Sib. Lärche	20	68		AB	gehobelt Bandsägeroh	4,00,5,10,6,00	2,60 2,60	m <sup>1</sup>	
Sib. Lärche	26	68		AB	gehobelt	4,00 5,10 6,00	2,98	m <sup>1</sup>	
Weißtanne	19	70		0-I	gehobelt	fallend	3,27	m <sup>1</sup>	

### Doppelrhombus



Holzart	Stärke	Breite	Deckmass	Qualität	Anmerkung	Längen	€	per	lagernd
Heim. Lärche	26	146	134	AB	gehobelt	4,00 - 5,00	35,77	m <sup>2</sup>	✓
Heim. Lärche	25	146	134	AB	Bandsägeroh	4,00 - 5,00	35,77	m <sup>2</sup>	
Sib. Lärche	27	146	132	AB	gehobelt	4,20 - 5,10	40,70	m <sup>2</sup>	

## Glattkant /Schirmschalung



Holzart	Stärke	Breite		Qualität	Anmerkung	Längen	€	per	lagernd
Nord. Fichte	18	58		AB	gefast	4,20 - 6,00	1,38	m <sup>1</sup>	✓
	20	95		AB	gefast	3,60 - 6,00	20,47		
	20	145		AB	gefast	5,10 - 6,00	20,47	m <sup>2</sup>	✓
	20	195		AB	gefast	5,10 - 6,00	20,47		✓
	26	143		AB	gefast	4,20 - 5,10	30,70		
	26	190		AB	gefast	4,20 - 5,10	30,70	m <sup>2</sup>	
	Nordische Längen 3,00 m 6,00 m auf Anfrage!								
Heim. Lärche	20	146		AB	gehobelt	4,00 - 5,00	24,28		
	20	194		AB	gehobelt	4,00 - 5,00	24,28	m <sup>2</sup>	
Weißtanne	19	95		0-I	gehobelt	4,00 - 5,00	43,30	m <sup>2</sup>	

## Wechselfalz



Holzart	Stärke	Breite		Qualität	Anmerkung	Längen	€	per	lagernd
Weißtanne keilgezinkt	20	93		0-II	Bandsägerroh astarm	5,00 6,00	36,97	m <sup>2</sup>	✓
Nord. Fichte	20	68		AB	gehobelt	Nord. Längen	23,97	m <sup>2</sup>	
	20	93			Bandsägerroh		23,63	m <sup>2</sup>	
	20	120					21,40	m <sup>2</sup>	
	20	145					21,40	m <sup>2</sup>	
	26	68					27,87	m <sup>2</sup>	
	26	93					27,63	m <sup>2</sup>	
	26	120					25,50	m <sup>2</sup>	
	26	145					25,50	m <sup>2</sup>	

## Unterkonstruktion

Holzart	Stärke	Breite		Qualität	Anmerkung	Längen	€	per	lagernd
Fichte Glattkant	22	68		B	gehobelt	5,10	2,08	m <sup>1</sup>	✓
Schwarz	27	60		B	gehobelt	5,00	1,53	m <sup>1</sup>	✓
Fichte Rhombus	26	68		B	gehobelt	5,10	2,37	m <sup>1</sup>	✓
Schwarz									
Lärche Rhombus	27	70		B	gehobelt	3,00 - 6,00	2,48	m <sup>1</sup>	✓
schwarz									